

# LNS 175

## КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.23/A5.23M : ENi3  
ISO 14171-A : S2Ni3

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с содержанием никеля 3,5% для сварки сталей, работающих при криогенных температурах

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni
0.08	1.0	0.1	3.5

## ВИДЫ ПОСТАВКИ

Диаметр (мм)	3.2	4.0
Ед-ца: Каркасная кассета В415 весом 25 кг	X	X